Spinnmilbenbefall an 'Wörlitz'-Ableger(n)? --> gelöst: Kälteschaden

Beitrag von "Sami" vom 23. Februar 2022, 11:10

Hallo zusammen,

ich hoffe ihr (bzw. eure Pflanzen) seid bis jetzt gut durch den Winter gekommen, ohne großartige Schädlingsplagen und Verluste.

Seit einiger Zeit beobachte ich an einem meiner beiden 'Wörlitz'-Ableger eine zunehmende hellbraun/beige-Färbung der Epidermis. In Verdacht auf Spinnmilben habe ich die Pflanzen regelmäßig mit klarem Wasser eingesprüht. Trotzdem nahm die Verfärbung über die letzten beiden Wochen deutlich zu.

Da sie (trocken) im unbeheizten Hochbeetkasten stehen, wo es schon mal leicht frösteln kann, hatte ich auch erst an einen Kälteschaden gedacht. Aber der sieht doch eher anders aus, oder?

Ich brauche mal euren Rat, weil ich mir unschlüssig bin. Anbei Fotos von dem betroffenen Ableger und seinem gesunden (?) Geschwisterchen - das den gesamten Winter übrigens direkt daneben stand. Also nicht ausgeschlossen, dass da im Falle von Krabbelviech was 'rübergekommen ist ...

Danke für eure Antworten!



