

Lagerung und Transport von Rippen

Beitrag von „LEM“ vom 2. Oktober 2022, 23:22

Hallo Zusammen,

Ich würde dies versuchen. Pflücken Sie den Areola tiefer, so dass auf der Innenseite ein halber Zentimeter Fruchtfleisch übrig bleibt. Heben Sie den Areola mit einer Pinzette an und besprühen Sie ihn von allen Seiten mit einem Pflanzenfungizidspray (z. B. dieses <https://www.obi.de/rosenschutz...lz-spray-400-ml/p/2607067>). Auf sauberes Küchenpapier legen (die Epidermis unterstützen, nicht die Schnitte) und das Fungizid ein paar Minuten trocknen lassen. Decken Sie die Schnitte im Areola mit Küchenfolie ab, wobei Sie versuchen, die Außenseite mit den Dornen frei zu lassen. Wickeln Sie das Ganze mit Küchenpapier ein, um die Folie zu fixieren. Verschließen Sie das Papierpäckchen mit einem Gummiband oder einem Stück Klebeband. Die Person, die den Areola erhält, entfernt mit einem Schnitt den zusätzlichen halben Zentimeter Fruchtfleisch, den der Absender hinterlassen hat, und entfernt damit auch die mit fungizid behandelte Oberfläche, die das Anwachsen des Gepropf verhindern könnte.

Ich hoffe, Sie verstehen, was ich geschrieben habe.