

zurück zu den Anfängen

Beitrag von „Michael.K“ vom 26. März 2013, 07:37

Hallo Andy! Du als mein Dauerkunde hast sicher meinen Pracht-scopulicolus gesehen- der blüht sich dumm und dämlich, und erst letztes Jahr konnte ich ihn mit einer bunten EH bestäuben. Das Problem bei dem ist, dass er meist dann blüht, wenn alle anderen gerade nicht wollen- so war das die letzten Jahre immer. Bin selber sehr gespannt, was da rauskommt. Die Frucht ist noch nicht reif. Auch ich bin ein Verfechter auch noch mit botanischen Arten zu kreuzen, selber experimentiere ich mit *T.tunariensis* und *lamprochlorus*. Beide remontierend. Von *Tr. purpureopilosus* bin ich weg gekommen, die Pflanzen beginnen erst spät mit der Blüte, zudem sprossen sie teilweise wie blöde. Die Blüten sind nur mittelgroß und oft einfach geformt. Als F2 aber durchaus zu empfehlen- Leider sind einige *Trichos* ausgesprochen selbstverliebt- so werde ich meinen weißen, gekräuselten *candicans* nur noch als Vater verwenden, da alle Nachkommen als Mutter verwendet reine Reizbestäubungen waren. Selbiges Problem zeigt gerne *Tr. strigosus*. Also werde ich generell eher diese als Vater verwenden...