

Die Schick Hybriden und Berichte

Beitrag von „Karl1“ vom 29. November 2015, 16:14

Napaea 2002 (1316-56)

Einstufung ganz seltene Schick

Blüten sind wohlriechend, zu fast 5 Zoll (12.5 Zentimeter) darüber häufig im Überfluss. Innere Blumenblätter oblanceolate (umgekehrt lanzette Form), zwischen- und äußere Blumenblätter etwas ausgedehnter, zartes pink-purpurrotes mit der dunkleren Mittelrippe, die an der Unterseite gelb wird. Schönes zitronengelb der Staubfäden. Narbe Grün. Pflanze wächst säulenförmig, zu 4 Zoll (10 Zentimeter) im Durchmesser; Dornen zu (18 Millimeter) lang. In der griechischen Mythologie war Napaea eine Nymphe, die bewaldete enge Täler bevorzugte.

ISI 2002-47; HBG 87023, Schick 1316-56.

Napaea

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/napaea10.jpg>]

Für mich eine ganz seltene Schick Hybride. War in ganz Europa nicht zu bekommen. Mit großen finanziellen Mitteln war sie aber doch noch zu erwerben.

Celeste

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/celest10.jpg>]

Barcarole

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/barcar10.jpg>]

Substrate , Wassergaben, Dünger, Überwinterung II

Es lohnt sich der Versuch die Pflanzen zu retten, viele der seltenen Schicks bekommt man in ganz Europa nicht.

Dünger Kakteendüngersalz rot 8-12-24-4 wird jede Woche 4 % verabreicht.

Wassergaben werden bis zum 15. September gegeben und wenn auch das Wetter einem etwas anderes vorgaukelt. Die Pflanzen brauchen diese Zeit um trocken ins Winterquartier zu kommen.

Überwinterung erfolgt bei mir trocken, kalt, dunkel im Wohnhaus und in Regalen.

Ein Nachteil mit so einer Überwinterung ist das Aus- und Einräumen und ein verspäteter Blühbeginn von rund einer Woche.

Ausräumen liegt meist um Ende Oktober bis in den November hinein je nach Wetterlage.

Einräumen etwa um den 15. März, aber mit Zusatzheizung für Kälteperioden.

Verbrauch 2008 lag bei 200 KW für die Monate März - April. Dieses Jahr wird es nicht anders gewesen sein.

Zu letzt noch ein Wort zu der Aussaat.

Bei jedem Liebhaber und Züchter sollte ein Kasten mit neuen Aussaaten stehen. Es macht viel Freude die kleinen Kerle heranwachsen zu sehen, auch wenn bei vielen der Platz begrenzt ist. Ich behalte jetzt auch nur noch 5 Pflanzen von jeder Kreuzung, mit den vermeintlich wenigen Pflanzen von einer Kreuzung füllt sich eine GWH schnell.

EDH.06.52.RAB.1 Crepe Crusander x Scheherazade

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0612.jpg]

EDH.06.52.RAB.3 Crepe Crusander x Scheherazade

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0613.jpg]

EDH.06.53.RAB.1 Tondelayo x Temptress

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0614.jpg]

EDH.06.54.RAB.1 Dragon Lady x Tondelayo

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0615.jpg]

EDH.06.54.RAB.2 Dragon Lady x Tondelayo

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0616.jpg]