Die Schick Hybriden und Berichte

Beitrag von „Karl1“ vom 29. November 2015, 16:28

O Paradiso 2000 (1405-10)

Einstufung seltene Schick

Blume zu Zoll 4- $\frac{1}{4}$ (11 Zentimeter) darüber. Die inneren Blumenblätter, die fast orbicular (Blütenblätter fast kugelförmig) , gekräuselt und an den Seiten gekrümmt sind, die anderen, die ausgedehnter sind, fast abgestumpft, alle Blumenblätter im zartem pink Bereich am umkippen hellgelb. Kehlkreis hellgelb. Staubfäden gelb. Pflanze wächst kugelförmig, zu (9 Zentimeter) im Durchmesser; zentraler Dornen $\frac{1}{4}$ Zoll (5 Millimeter) lang. Genannt nach der Arie, O Paradiso, von der Oper L'Africaine durch Giacomo Meyerbeer.

ISI 2000-23; HBG 85196, Schick 1405-10.

O Paradiso

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/o_para10.jpg]

Consolation,

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/consol10.jpg>]

Adelinde

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/adelin10.jpg>]

Vermehrung:

Größere Kakteen verkraften den Schnitt besser, sie sind robuster und die Stümpfe haben auch eine längere Lebensdauer. Beim Gießen sollte man aufpassen, damit kein Wasser auf die Schnittstelle kommt oder vielleicht sogar in der eingefallenen Mitte stehen bleibt. Von KG Haage das Bewurzelungspulver hat sich bei mir bewährt, auch zum Wundverschluss der Schnittstellen.

Bewurzelungspulver = 4-(3-Indolyl)-Buttersäure.

Damit werden die Stümpfe und auch die Kopfstücke mit einem Pinsel behandelt.

Die Kakteen wachsen nicht von heute zu morgen, aus dem Grunde sollte die natürlichen Ausfälle der Vermehrungsstümpfe durch neue Ableger ergänzt werden.

Kindel schneiden:

Bei mir werden Kindel drei Mal im Jahr geschnitten Mai, Juli und Anfang November. Ob Anfang November richtig ist oder die Pflanzen zu sehr geschwächt in die Überwinterung gehen?

Wenn sie groß genug sind, dürfte es auch im November in Ordnung sein, sie trocknen gut ab und bilden dann bis zum Frühjahr Wurzeln bzw. Luftwurzeln. Ob dadurch auch der Verschleiß an Stümpfen beschleunigt wird, es kann möglich sein. Andere Nachzüchter schneiden bis Ende

August. Kindel werden Anfang Januar gesteckt. Nicht vergessen, Substrat dämpfen. Nur dieses Jahr war nicht besonders günstig. Die Entwicklung der Kindel ist durch das zu kalte Wetter und die fehlende Sonne im Frühjahr stecken geblieben, dadurch konnte nicht die gewünschte Größe erzielt werden. Im Mai werden auch einige seltene Kindel zur Pfropfung herangezogen, um den Bestand an seltenen Sorten schneller aufzubauen.

Neuheiten:

Als Kreuzungspartner meiner Neuzüchtungen sind überwiegend Schick-Hybriden beteiligt. Nehme jetzt seit zwei Jahren vermehrt andere bewährte EH. zur Zucht ins Programm, damit der Genpool erweitert wird. Frühlingssonne, Kaiser1, Goldrose usw.

Mit den Neuheiten meiner Kreuzungszuchten wird folgendermaßen vorgegangen: Hier werden die Kindel schon vor der Blüte geerntet und zur Bewurzelung gesteckt. Meist sind die Pflanzen mit starker Kindelbildung ohne Blütenansatz oder die Blüten kommen noch im Spätsommer.

Die Etiketten der Mutterpflanze werden beschriftet und auch die Kindel erhalten die gleichen Nummern. Bei mir wollen zurzeit über 70 Neuzuchten erstmalig blühen und ist eine Blüte besonders gut gelungen, hat man vielleicht schon Ableger von der Neuzüchtung bereit stehen. Wird das Ziel einer Neuzüchtung nicht erreicht, hat man gleich Unterlagen zur Pfropfung.

Neuheiten in Bildern

EDH.06.72.RAB.2 Coquette x Madame Pele

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0622.jpg]

EDH.06.72.RAB.3 Coquette x Madame Pele

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0623.jpg]

EDH.06.73.RAB.1 Madame Pele x Coquette

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0624.jpg]

EDH.06.73.RAB.2 Madame Pele x Coquette

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0625.jpg]

EDH.06.73.RAB.3 Madame Pele x Coquette

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/edh_0626.jpg]

Es kann sein hier liegt ein Fehler vor.

EDH.06.73.RAB.1 Madame Pele x Coquette diese Blüte stammt aus dem Jahr 2012 und EDH.06.73.RAB.3 Madame Pele x Coquette stammt von 2013. Hier bedarf es einer Überprüfung.