

Die Schick Hybriden und Berichte

Beitrag von „Karl1“ vom 6. Dezember 2015, 10:47

Spring Symphony 1999 (1483-36)

Einstufung normale Schick

Blume zu 6 Zoll (15 Zentimeter) darüber. Blumenblätter verhältnismäßig wenige, ausgedehnt, obovate (umgekehrteiförmige Form), stumpfes, gekräuseltes, helles purpurartig rosafarbenes Blütenblatt mit der dunkleren Mittelrippe, ein weißer Seitenrand und gelb zu elfenbeinfarbigem basalem Streifen. Staubfäden der inneren hellrosa Staubgefäße, die von äußerem beleuchten olivgrün. Narbe grün. Pflanzenkörper wächst halsäulenförmig, zu Zoll 3- $\frac{3}{4}$ (9.5 Zentimeter) im Durchmesser; zentrale Dorne zu (6 Millimeter) lang.

ISI 99-21; HBG 82633, Schick 1483-36.

Spring Symphony

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/spring12.jpg>]

Princess Anne

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/prince11.jpg>]

Apollofalter

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/apollo11.jpg>]

Trichocereus Hybriden

Hier will ich nun anfangen und meine Trichocereus Hybriden zu zeigen.

Konnte mich noch nicht richtig für die TH begeistern. Liegt wohl daran, ich habe ganz wenige bekannte Sorten mit Namen.

Bei mir stehen zum großem Teil nur Kreuzungen der TH im Gewächshaus.

Viele Kreuzungen stammen noch aus dem Jahren um 2000 und mit Material was damals überwiegend vorhanden war. Pluto, California gelb usw.

Die Pflanzen müssen einen gut 0,5 Meter groß werden um zu blühen und es dauert an die 10 Jahre.

Blüten Größen sind auch nicht berauschend mit 12 -14 cm Ø, muss man da 10 Jahre warten, wenn die gleiche Größe und Fülle einer Blüte durch die EH auch schon erreicht wird.

Denke es war eine Fehlentwicklung und führte in eine Sackgasse in der TH Zucht.

In den letzten Jahren habe ich diese Kreuzungen abgegeben und den Rest voriges Jahr als Unterlagen verwendet.

Jetzt stehen bei mir nur noch Kreuzungen mit den Cantora und Wörlitz im Bestand.
Wobei die Cantora mit dem immer gleichbleibenden Körper und ihre Dominanz in der Vererbung ihres Körperbaus und Dornen auch negativ auffällig ist.

Auch das Einkreuzen der TH. Flying Saucer brachte auch nicht den Erfolg und die zeitige Blühfähigkeit an kleineren TH.

Trichocereus Hybriden in meinem GWH

RL.1892.RAB.4 --(Pluto x Tr. vatterii) X Flying Saucer 4, 16 cm 6#8709

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/rl_18911.jpg]