

# Die Schick Hybriden und Berichte

Beitrag von „Karl1“ vom 10. Dezember 2015, 18:07

## Statesman 2000 (847-36)

### Einstufung normale Schick

Blüten sind zu 6 Zoll (15 Zentimeter) darüber, zur ähnlichen ' Elegant Lady ' in seinen hauptsächlich weißen inneren Blumenblättern und zweifarbig weiß und rosafarbenen äußeren, aber der Unterschied zu den inneren Blumenblättern, die ausgedehnter obovate ( umgekehrt eiförmige Form des Blütenblattes ) sind, stumpf anstatt spitz, mit der pink Mittelrippe und verdrehte spiralförmig Sepale ( Kelch ). Pflanze wächst säulenförmig (im Gegensatz zu ' Elegant Lady '), zu (11 Zentimeter) im Durchmesser; zentrale Dornen zu (17 Millimeter) lang.

ISI 2000-28; HBG 85201, Schick 847-36.

Statesman

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/states11.jpg>]

Elegant Lady

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/elegan11.jpg>]

Patrician

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/patric11.jpg>]

## Teil 1

# Unechte Schick Hybriden

Verseuchte Sammlungen durch unechte Schick Hybriden oder anderer Vermehrungslinien.

Die ersten Schick Hybriden sind 1996 heraus gekommen und seitdem sind unzählige Kreuzungen entstanden und so mancher hat auch was ähnliches beigemischt.

Ich unterstelle mal unbewusst beigemischt.

Eine unechte Sorte zu beseitigen und aus geprüftem Pflanzenbestand wieder eine Vermehrung aufzubauen, dauert gute 4 Jahre.

Ist mir selbst schon passiert und den ganzen Bestand einer Sorte mit Kindel, Vermehrungstümpfe usw. kann man beseitigen.

So etwas passiert wenn man Sorten von vermeintlich guten Lieferanten und Freunden bezieht und die sich auf echte Ware berufen.

Die Anfragen von Sammlern erhöhen von außen den Druck und man kommt in Versuchung vorzeitig zu schneiden.

Eine Kontrolle oder Unterschiede bei den Kindel und Ablegern sind kaum möglich. Hier wäre eine vollkommen getrennter Aufzug der Ableger nötig, gekennzeichnet mit ST 1, St 2, damit nicht

alles zusammen gewürfelt wird. Mir ist so etwas schon passiert durch Unachtsamkeit beim schneiden der Kindel. Mein Vermehrungstumpf hatte eine kleine Pfropfunterlage einer TH,

schon so von HBG bezogen und ich habe es nicht bemerkt. Die vorhandenen Kindel stammten von der Unterlage.

Ein riesiger Fehler und ein immenser Schaden für meine Vermehrungslinie.

Nach vielen Jahren kann ich behaupten meine Sammlung der Schick ist in Ordnung.

Anfragen von anderen Sammlern an Mr. John Trager konnte ich verfolgen, die an ihn gerichtet waren und wo es um Klärung und Zuordnung einer Sorte ging.

Meist sagt er, es ist nicht die echte von Dr. Bob Schick.

Aus dem Grunde will ich diese Bestimmungshilfe nochmals zeigen und erläutern.

Worauf will ich hinaus?

RL 2015 RAB 01 Cantora yellow x Cantora red-orange X Flying Saucer

[Blockierte Grafik: [http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/rl\\_20111.jpg](http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/rl_20111.jpg)]

[Blockierte Grafik: [http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/rl\\_20112.jpg](http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/rl_20112.jpg)]