

Korrektter Hybridennamen: Armeru versus Ameru

Beitrag von „Hans-Jürgen“ vom 31. Dezember 2015, 15:01

Hallo an alle,

immer wieder einmal kam die Frage auf ob die BEX Hybride 141 nun Armeru oder Ameru heißen muss.

Da auch im HJ 3-2015 wieder beides erscheint (Artikel auf Seite 35 = Armeru- Bild auf Seite 75 = Ameru) fragte ich bei Ingo Bartels nach.

Da er in diesem Forum nicht angemeldet ist, darf ich mit seiner Zustimmung seinen Text dazu hier einstellen:

```
<!--[if gte mso 9]><xml>    <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>          <w:TrackMoves/>          <w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>          <w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>          <w:SavelfXMLInvalid>>false</w:SavelfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>  <w:LidThemeOther>DE</w:LidThemeOther>  <w:LidThemeAsian>X-
NONE</w:LidThemeAsian>          <w:LidThemeComplexScript>X-
NONE</w:LidThemeComplexScript>          <w:Compatibility>          <w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>          <w:WrapTextWithPunct/>          <w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>          <w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>          <w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>          <w:CachedColBalance/>          </w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  <m:mathPr>  <m:mathFont
m:val="Cambria Math"/>  <m:brkBin m:val="before"/>  <m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>  <m:dispDef/>  <m:lMargin m:val="0"/>  <m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>  <m:wrapIndent m:val="1440"/>  <m:intLim
m:val="subSup"/>  <m:naryLim m:val="undOvr"/>  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif-->
```

[FONT="]Hintergrund der Namensgebung war, dass die **INCA Hybride Nr. 348 TUPAC** an ihrer Entstehung beteiligt war. Diese Hybride wurde nach dem letzten Inca Herrscher **Tupac Amaru** benannt. Diesen kannte ich noch ~~Geschichts~~unterricht.

In Anlehnung an daran sollte das Kind eigentlich BEX 141 AMARU heißen, aber als dann die falsche Schreibweise erstmal im Umlauf war, habe ich mir gesagt, **ARMERU** klingt auch nicht schlecht und den Zusammenhang mit Tupac Amaru kapiert [FONT="]sowieso kaum jemand[/FONT] so dass ich den Namen einfach gelassen habe. So wurde aus dem AMARU ein ARMERU - ein Name ohne jeden Sinn, der letzte Inca-Herrscher möge es mir verzeihen.

Der **ARMERU ohne R** ist dann vermutlich einfach ein Tippfehler der sich irgendwann eingeschlichen hat. Wahrscheinlich habe ich es selber irgendwo mal falsch geschrieben und das hat sich dann verselbstständigt.

[/FONT]

Somit können nun alle Schildchen auf denen sich für die BEX 141 etwas anderes zeigt auf die korrekte Bezeichnung:

BEX 141 Armeru

umgeschrieben werden.

Auch ich darf nun eines meiner Schildchen und meine Pflanzendatei korrigieren 😊

```
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false"
DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true"
Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39"
Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39"
Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default
Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException
```

Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium
 Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List
 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful
 List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent
 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful
 Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid
 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium
 Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent
 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException

Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium
 Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List
 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful
 List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent
 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful
 Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
 Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61"
 SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid
 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium
 Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false"
 Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent
 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException
 Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium

```

Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List
Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful
List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent
6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful
Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37"
Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true"
Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-
style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-
margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-

```

size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

Beitrag von „Aless“ vom 2. Januar 2016, 10:53

Hallo Hans-Jürgen,

vielen Dank für die Aufklärung, werde gleich mal nachsehen, welche Schreibweise bei mir "herumgeistert".

Beitrag von „Hans-Jürgen“ vom 3. Januar 2016, 18:09

Hallo Alessandra,

deinen Dank gebe ich gerne an Ingo weiter. Von ihm stammt ja die interessante Aufklärung, die ich weitergeben durfte.

Viele Grüße

Hans-Jürgen